



האיגוד הישראלי
למיילדות וגניקולוגיה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine



המיילדות בישראל דו"ח לשנת 2012

הכינוס השנתי של החברה הישראלית לרפואת
האם והעובר

14.11.13

דו"ח 2012 - המספרים

27
מרכזים
רפואיים

165,332
לידות
(96.13%)

169,180
יילודים
(96.15%)

דו"ח 2012 - המרכזים הרפואיים

כרמל

ליס

לניאדו

מאיר

מעייני הישועה

משפחה קדושה

סורוקה

פוריה

בי"ח הצרפתי

קפלן

מרכז רפואי רבין

רמב"ם

שיבא

שערי צדק

אסף הרופא

ביקור חולים

בני ציון

ברזילי

גליל מערבי

בי"ח האנגלי

הדסה הר הצופים

הדסה עין כרם

הלל יפה

העמק

וולפסון

זיו

יוספטל

לידות חי




לידות חי

שינוי	2012	2011	
+2.8%	171,940	166,296	לידות חי
+3.2%	125,409	121,520	יהודיות
+2.2%	36,041	35,247	מוסלמיות
+0.5%	2,610	2,596	נוצריות
-4.0%	2,371	2,469	דרוזיות
+1.2%	4,509	4,457	ללא סיווג


לידות חי, ממוצעים

יומי	שבועי	חודשי	2012	
471	3,306	14,328	171,940	לידות חי
344	2412	10,451	125,409	יהודיות
99	693	3,003	36,041	מוסלמיות
7	50	218	2,610	נוצריות
6	46	198	2,371	דרוזיות
12	87	375	4,509	ללא סיווג

לידות חי 1970-2012




לידות לפי מרכז רפואי




ממוצע: $5,548 \pm 3,812$ לידות
מינימום: 522 לידות
מקסימום: 15,174 לידות

שיעור יולדות מבכירות




ממוצע: $30.1\% \pm 5.7\%$ (ללא שינוי)
מינימום: 20.0%
מקסימום: 43.6%

שיעור יולדות וולדניות (מעל 5 לידות)




ממוצע: $8.7\% \pm 6.9\%$ (ללא שינוי)
 מינימום: 1.4%
 מקסימום: 24.7%

השראת לידה



שיעור השראת לידה




ממוצע: $17.9\% \pm 8.9$ ($\uparrow 9\%$)
מינימום: 6.3%
מקסימום: 31.7%

מקור: דיווחי חדרי הלידה, 22 מרכזים

אלחוש אפידורלי בלידה



שיעור אלחוש אפידורלי




ממוצע: $47.7\% \pm 18.7\%$ ($\downarrow 18\%$)
מינימום: 13.5%
מקסימום: 88.6%

לידות מוקדמות




שיעור לידות מוקדמות 2000-2012



לידות לאחר המועד



שיעור לידות מעל 41 שבועות



ממוצע: $5.7\% \pm 6.3\%$ (↓27%)


מינימום: 0.06%

מקסימום: 25.8%

משקל הלידה




שיעור משקל לידה 1000 גרם ומטה



ממוצע: $0.71\% \pm 0.38\%$ ($\uparrow 6\%$)
מינימום: 0.0%
מקסימום: 1.69%

שיעור משקל לידה 1001-2500 גרם




ממוצע: $7.9\% \pm 1.6\%$ (ללא שינוי)

מינימום: 4.4%

מקסימום: 10.9%

שיעור משקל לידה 4000 גרם ומעלה




ממוצע: $5.4\% \pm 0.9\%$ ($\downarrow 5.4\%$)
מינימום: 3.2%
מקסימום: 7.5%

מקור: דיווחי חדרי הלידה, 27 מרכזים


הריונות מרובי עוברים



שיעור תאומים 1998-2012




שיעור שלישיות ומעלה 1998-2012



מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


מספר שלישיות



ממוצע: 3.6 ± 2.9
 מספר שלישיות: 97
 מספר רביעיות: 2

מקור: דיווחי חדרי הלידה, 27 מרכזים

שיעור לידות תאומים לפי מרכז




ממוצע: $2.3\% \pm 0.7\%$

מינימום: 1.2%

מקסימום: 4.2%


מקור: דיווחי חדרי הלידה, 27 מרכזים

שיעור מצגי ראש/לא ראש מכלל התאומים



ממוצע: $24.9\% \pm 13.2\%$ (ללא שינוי)
 שנת 2011: 25.6%
 שנת 2010: 26.8%

שיעור לידות תאומים נרתיקיות



ממוצע: $37.0\% \pm 8.2\%$ ($\uparrow 21\%$)
מינימום: 10.2%
מקסימום: 80.5%

לידות עכוז



Complete
breech




Incomplete
breech




Frank
breech

מספר לידות עכוז נרתיקיות




ממוצע: 14.6 ± 0.8 לידות
 מינימום: 0 לידות
 מקסימום: 98 לידות

שיעור לידות עכוז (מכלל הלידות)




ממוצע: 0.31%
 מינימום: 0.0%
 מקסימום: 0.78%

לידות מכשירניות




שיעור לידות מכשירניות



ממוצע: $5.5\% \pm 1.9\%$ (ללא שינוי)
מינימום: 1.1%
מקסימום: 9.1%

מקור: דיווחי חדרי הלידה, 26 מרכזים

שיעור לידות מלקחיים (מכלל הלידות)




ממוצע: $0.17\% \pm 0.42\%$

מינימום: 0%


מקסימום: 2.0%

שיעור לידות מלקחיים (מכלל הלידות המכשירניות)




ממוצע: $2.6\% \pm 6.0\%$ ($\downarrow 36\%$)
 מינימום: 0%
 מקסימום: 27.5%

פרע כתפיים




שיעור פרע כתפיים




ממוצע: $0.29\% \pm 0.26\%$ ($\uparrow 70\%$)
מינימום: 0.0%
מקסימום: 1.0%

פגיעות פרינאליות




שיעור חתר החיץ




ממוצע: $14.7\% \pm 6.1\%$ ($\uparrow 12\%$)
 מינימום: 6.1%
 מקסימום: 23.9%

שיעור קרעים דרגה 3-4



ממוצע: $0.29\% \pm 0.19\%$ ($\uparrow 11\%$)
 מינימום: 0.02%
 מקסימום: 0.87%


שיעור קרעים בהתאמה לאופן הלידה, אלחוש וחתך חיץ



ניתוחים קיסריים




שיעור ניתוחים קיסריים




ממוצע: $20.6\% \pm 4.2\%$ ($\uparrow 6\%$)
מינימום: 9.5%
מקסימום: 28.7%

שיעור ניתוחים 2001-2012




מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שיעור ניתוחים קיסריים ראשוניים (מתוך כלל הלידות)




ממוצע: $11.2\% \pm 3.9\%$ (ללא שינוי)
מינימום: 1.7%
מקסימום: 18.8%

שיעור ניתוחים קיסריים ראשוניים (מתוך כלל הניתוחים)




ממוצע: $53.3\% \pm 12.8\%$ ($\downarrow 3\%$)
 מינימום: 10.1%
 מקסימום: 73.6%

שיעור ניתוחים קיסריים חוזרים (מתוך כלל הלידות)




ממוצע: $9.0\% \pm 2.4\%$ (ללא שינוי)
 מינימום: 5.3%
 מקסימום: 17.7%

שיעור TOLAC




ממוצע: $57.4\% \pm 14.1\%$ ($\downarrow 10\%$)
 מינימום: 24.3%
 מקסימום: 82.3%

שיעור VBAC מתוך TOLAC




ממוצע: $73.1\% \pm 13.5\%$ ($\uparrow 1\%$)
מינימום: 49.3%
מקסימום: 92.5%

VBAC לאחר 2 ניתוחים




סה"כ 159 לידות, מתוכן $\frac{2}{3}$
 בשני מרכזים.
 2011: 192 לידות

התוויות לניתוח קיסרי



שיעור ניתוחים לפי בקשת היולדת




ממוצע: $0.46\% \pm 0.51\%$


מינימום: 0.0%

מקסימום: 1.82%


שיעור ניתוחים לפי בקשת היולדת 2008-2012



תמונה




שיעור APD ו- IPD




ממוצע: $0.35\% \pm 0.28\%$ ($\downarrow 5.5\%$)
 מינימום: 0.04%
 מקסימום: 1.43%

שיעור FETICIDE



ממוצע: $0.21\% \pm 0.26\%$ ($\downarrow 12.5\%$)
מינימום: 0.0%
מקסימום: 0.85%

שיעור EARLY NEONATAL DEATH




ממוצע: $0.15\% \pm 0.11\%$

מינימום: 0.0%

מקסימום: 0.46%

שיעור LATE NEONATAL DEATH




ממוצע: $0.06\% \pm 0.08\%$

מינימום: 0.0%

מקסימום: 0.36%


מקור: דיווחי חדרי הלידה, 24 מרכזים

שיעור תמותת תינוקות ל-1,000




מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שיעור תמותת תינוקות, לפי מגדר




מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שיעור תמותת תינוקות, לפי אוכלוסיה



מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


תמותה אימהית



תמותת אימהות 2000-2012

שנה	מספר מקרי המוות
2000	5
2001	9
2002	7
2003	3
2004	6
2005	4
2006	11
2007	7
2008	8
2009	5
2010	7
2011	2
2012	4

שיעור תמותת אימהות 2000-2012



מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

דו"ח 2012 - תודות

ד"ר אמיר אבירם- על עיבוד הנתונים והכנת המצגת

גב' ציונה חקלאי- משרד הבריאות

אלישבע אבן חן ורחלי כחלון

כלל החברות התומכות

חברי הועד: פרופ' סורина גריסרו

ד"ר מיכל קובו

ד"ר יואב ינון

פרופ' משנה זהר נחום

פרופ' משנה עידו שולט

פרופ' איל שיינר

דו"ח 2012 - תודות

תומכות זהב (לפי א"ב):

טבע אונקוטסט

טבע

סנופי

פרינג



החברה הישראלית לאולטרה-סאונד
במיידות וגניקולוגיה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

הפגישה החודשית המשותפת של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר והחברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיידות וגניקולוגיה בנושא:

טיפול תוך רחמי בעוברים

יום שישי, 6 בדצמבר 2013, ג' בטבת תשע"ד
בית סוראסקי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

מנחה: ד"ר יואב ינון, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר,
מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

התכנסות, סיור בתערוכה וכיבוד קל	10:00-09:00
טיפול תוך רחמי בעוברים - הקדמה ד"ר יואב ינון, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר	10:10-10:00
דילמות טיפוליות בניהול הריון עם אנמיה עוברית פרופ' שלמה ליפיץ, מנהל היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר	10:30-10:10
טרומבוציטופניה אלואימונית עוברית - טיפול פולשני או טיפול שמרני? ד"ר יואב ינון, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר	10:50-10:30
הידרוטורקס וטיפול במלפורמציות ריאתיות ד"ר בועז וייס, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר	11:10-10:50
הרניה סרעפתית וטיפול בבלון (FETO) - התוויות ותוצאות ד"ר יובל גלצ'ינסקי, רופא בכיר, המרכז לרפואת העובר, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים	11:30-11:10
ירידת מים מוקדמת- האם יש מקום ל-AMNIOINFUSION? ד"ר שי פורת, רופא בכיר, מחלקת נשים ויולדות, מרכז רפואי הדסה הר-הצופים, ירושלים	11:50-11:30
דיון בהשתתפות הקהל והמרצים	12:15-11:50

חברי ועד החברה הישראלית
לאולטרה-סאונד:
פרופ' רלי הרשקוביץ - יו"ר
ד"ר שפירא ישראל - מזכיר
ד"ר סאמי חדאד - גזבר
ד"ר צביקה ליבוביץ
ד"ר אורי חן
ד"ר דן ולסקי
ד"ר בועז וייס

חברי ועד החברה הישראלית
לרפואת האם והעובר:
פרופ' יריב יוגב - יו"ר
פרופ' סורנה גריסרו-גרנובסקי
ד"ר יואב ינון
פרופ' משנה זהר נחום
ד"ר מיכל קובו
פרופ' משנה עידו שולט
פרופ' אייל שיינר



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

הפגישה החודשית של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
בנושא:

מחלוקות בנוגע לניתוחים קיסריים

יום שישי, 27 בדצמבר 2013, כ"ד בטבת תשע"ד
בית סוראסקי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

מנחה: פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת יולדות ד',
מרכז רפואי "סורוקה", באר-שבע,
יו"ר ועדת ההתמחות

התכנסות, סיור בתערוכה וכיבוד קל	09:45-09:00
הקדמה - אפידמיולוגיה של ניתוחים קיסריים פרופ' אייל שיינר, מרכז רפואי "סורוקה", באר-שבע	10:00-09:50
ניתוח קיסרי מתוכנן מול לידה וגנילית בתאומים כאשר הראשון במצג ראש: מה עדיף? הצגת נתוני המחקר מה N Engl J Med. Barrett JF, טורונטו, קנדה	10:30-10:10
דיון - בנחיית פרופ' ארנון סמואלוב	10:50-10:30
האם להשרות לידה לאחר ניתוח קיסרי? פרופ' יריב יוגב, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח-תקווה	11:10-10:50
האם HIV הינו אינדיקציה לניתוח קיסרי? ד"ר מיכל חוברס, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא, ראש החברה הישראלית לרפואת איידס	11:30-11:10
האם ניתן וצריך למנוע הדבקיות לאחר ניתוח קיסרי? ד"ר אסנת ולפיש, מרכז רפואי "הלל יפה", חדרה	11:50-11:30
מתי לתזמן ניתוח קיסרי אלקטיבי? ד"ר שלי מזעקי-טובי, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר	12:10-11:50

חברי ועד החברה הישראלית לרפואת האם והעובר:

פרופ' יריב יוגב - יו"ר
פרופ' סוריינה גריסרו-גרנובסקי
ד"ר יואב ינון
פרופ' משנה זהר נחום
ד"ר מיכל קובו
פרופ' משנה עידו שולט
פרופ' אייל שיינר

ההרצאות (פרט להרצאתו של ד"ר ג'ון בארט) יתקיימו בשפה העברית

