



האיגוד הישראלי
למיילדות וגניקולוגיה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine



המיילדות בישראל דו"ח לשנת 2015

10.11.16

הכינוס השנתי של החברה הישראלית לרפואת
האם והעובר

פרופ' אריאל מני

יו"ר החברה לרפואת אם עובר בישראל

דו"ח 2015 - המספרים

26
מרכזים
רפואיים

171,008
לידות
(94.9)

175,125
יילודים
(95.6%)

דו"ח 2015 - המרכזים הרפואיים

תודה רבה!

אסף הרופא
ביקור חולים
בני ציון
ברזילי
גליל מערבי
בי"ח האנגלי
הדסה הר הצופים
הדסה עין כרם
הלל יפה
העמק
וולפסון
זיו
יוספטל

כרמל
ליס
לניאדו
מאיר
מעייני השועה
סורוקה
פוריה
בי"ח הצרפתי
קפלן
מרכז רפואי רבין
רמב"ם
שיבא
שערי צדק

לידות חי



לידות חי, השוואה 2014-2015


שינוי	2014	2015	
+1.38%	177,581	180,030	לידות
+1.40%	173,497	175,928	הריון יחידני
-1.89%	4,084	4,007	תאומים
+18.75%	80	95	שלישיות

לידות חי, ממוצעים


יומי	שבועי	חודשי	2015	
493	3,462	15,002	180,030	לידות
482	3,383	14,660	175,928	הריון יחידני
11	77	334	4,007	תאומים
80	563	2,440	29,289	ניתוחים קיסריים
27	188	815	9,785	לידות מכשירניות

כל 3 דקות נולד תינוק
כל 18 דקות מתבצע ניתוח קסרי

לידות לפי אוכלוסייה 2010-2015




שיעורי פרייון 1949-2015



הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
 פורסם: 22.09.2016.

שיעורי פריין OECD

שיעור פריין כולל במדינות החברות ב-OECD
 2014



(1) נתון ל-2015.


(2) נתון ל-2013.

(3) נתון ל-2012.

מקור: OECD.


פורסם: 22.09.2016.

לידות לפי מרכז רפואי




מקור - משרד הבריאות, אגף המידע
 המרכזים מסודרים מהקטן ביותר לגדול ביותר

שיעור לידות של מבכירות




שיעור נשים בלידה שישית ומעלה

ממוצע: 6.6% (7.0%)
 טווח: 24.7%-1.3%




מקור - דיווח חדרי הלידה (23 מרכזים)

גיל אימהי בלידה




גיל אימהי בלידה ראשונה 1949-2015

גיל ממוצע של האם בלידה ראשונה, לפי דת האם
 2015-1994





הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
 פורסם: 22.09.2016.

גיל אימהי בלידה




השראת לידה



שיעור השראת לידה

ממוצע: 16.9% (15.2%)
 טווח: 43.9%-6.1%




מקור - דיווח חדרי הלידה (22 מרכזים)

אלחוש אפידורלי בלידה



שיעור אלחוש אפידורלי

ממוצע: 46.7% (42.5%)
 טווח: 23.1%-61.8%




מקור - דיווח חדרי הלידה (26 מרכזים)

לידות מוקדמות



שיעור לידות > 37 שבועות


ממוצע: 5.8% (4.9%)
 טווח: 2.7%-7.7%



מקור - דיווח חדרי הלידה (23 מרכזים)


שיעור לידות > 34 שבועות

ממוצע: 1.44% (1.5%)
טווח: 0.3%-3.1%




מקור - דיווח חדרי הלידה (22 מרכזים)

שיעור לידות > 32 שבועות




שיעור לידות > 28 שבועות



מקור - דיווח חדרי הלידה (22 מרכזים)

שיעור לידות מוקדמות 2000-2015




לידות לאחר המועד



שיעור לידות < 41 שבועות

ממוצע: 13.3% (13.9%)
טווח: 5.0%-21.2%




מקור - דיווח חדרי הלידה (21 מרכזים)

הריונות מרובי עוברים




שיעור לידות תאומים לפי מרכז



מקור - דיווח חדרי הלידה (26 מרכזים)


שיעור תאומים 1998-2015



מספר שלישיות 1998-2015




לידות מכשירניות



שיעור הלידות המכשירניות (מכלל הלידות)


ממוצע: 5.9% (5.5%)

טווח: 9.7%-0.8%




מקור - דיווח חדרי הלידה (26 מרכזים)


לידות מכשירניות 2002-2015




פרע כתפיים




שיעור פרע הכתפיים (מכלל הלידות הנרתיקיות)




פרע כתפיים לפי משקל



פגיעות פרינאליות




שיעור חתך חיץ הנקבים




מקור - דיווח חדרי הלידה (24 מרכזים)


שיעור קרעים דרגה 3-4



מספר קרעים דרגה 3-4 ואפיזיטומיות (מכלל הלידות)




הקורלציה בין OASIS לחיתוך חיץ הנקבים



שיעור OASIS בלידות רגילות - OECD (ל-100 לידות רגילות)

8.20. Obstetric trauma, vaginal delivery without instrument, 2013 (or nearest year)


Crude rates per 100 vaginal deliveries without instrument assistance



ניתוחים קיסריים




שיעור ניתוחים קיסריים (מכלל לידות היחיד)




מקור - דיווח חדרי הלידה (26 מרכזים)

שיעור ניתוחים 2001-2015




שיעור ניתוחים קיסריים ראשוניים (לידות יחיד, מכלל הניתוחים)

ממוצע: 49.7% (50.4%)
 טווח: 27.4%-65.4%



מקור - דיווח חדרי הלידה (25 מרכזים)


שיעור ניתוחים קיסריים ראשונים (לידות יחיד, מכלל הלידות)



מקור - דיווח חדרי הלידה (26 מרכזים)


שיעור VBAC מתוך TOLAC

ממוצע: 73.3% (76.7%)
 טווח: 38.6%-92.8%



מקור - דיווח חדרי הלידה (22 מרכזים)


שיעור ניתוחים קיסריים - OECD (ל- 100 לידות חי)




פגיות




תקנים ותפוסה




קבלות ושהיה



תמונה




שיעור APD ו- IPD




שיעור הפסקות הריון מאוחרות (ל-1,000)

TOP: 2.6 ל-1,000




מקור - דיווח חדרי הלידה (16 מרכזים)

הפסקות הריון 2000-2015




שיעור לידות מת ל-1,000, 2000-2013



תוחלת חיים בלידה

תוחלת חיים בלידה, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה (1)
 2015-1975




(1) משנת 1996 - לפי הגדרה חדשה של קבוצת אוכלוסייה. הנתונים עבור יהודים ואחרים דומים לנתונים עבור יהודים.

הנתונים מבוססים על: רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין.
 פורסם: 22.09.2016.

תוחלת חיים בלידה OECD

תוחלת חיים במדינות החברות ב-OECD (כל האוכלוסייה)
2014




(1) נתון ל-2012.

תמותה אימהית




שיעור תמותת אימהות 2000-2015



מקור - למ"ס

שיעור תמותת אימהות - OECD (ל-1,000)



דו"ח 2015 - תודות

ד"ר אמיר אבירם - על עיבוד הנתונים והכנת המצגת

גב' ציונה חקלאי - משרד הבריאות

אלישבע אבן חן ורחלי כחלון

כלל החברות התומכות

חברי הועד: פרופ' אייל שיינר

ד"ר חן סלע

ד"ר יואב ינון

ד"ר טל בירון-שנטל

פרופ' משנה עידו שולט

פרופ' משנה זהר נחום